

# Custom Balancer

## 絶対バランス感



Perfect Balance System

本製品はリールを地面の傷から守るような支えとしての使用はできません。アルミキャップはアルミ製(超ジュラルミン)で アルマイト処理をしているためにとてもデリケートな素材です。削れるとアルマイト処理が剥げ、

脱着溝が潰れてアルミキャップの脱着が不可能になり、腐食する恐れがありますので絶対に地面等に接触させないでください。

## 理想的なタックルバランス

バランスは、最高のパフォーマンスを生み出すためば 不可欠な存在。アスリートはブレない体を手に入れるために 体幹を鍛え、モータースポーツ界ではエンジンを始めとする すべてのパーツの重量配分にこだわる。

LIVRE ではハンドルの反対側に工具なしで 簡単に装着できるカスタムバランサーを開発。 使用しているロッドやリールの機種に 左右されることなく理想的な重量配分を 実現し、キャストやトゥィッチで発生する 反動を抑制してブレを軽減させ、安定した 巻き心地を手に入れることで、理想的な タックルバランスを実現します。



## 絶対バランス感 [ Perfect Balance System ]

カスタムバランサーの内部で 5個のウエイトと 2種類のスプリングを 組み合わせることにより、細かなウエイト調整ができる Perfect Balance System を採用。

リール本体の外側と内側に、2g 単位/計 10 タイプの バランスセッティングが可能。バランスセッティングは、 アルミキャップを手で緩めてウエイト数やスプリングを組み替えるだけ。 最適なバランスセッティングをイージーかつスピーディーに 生み出すことができます。


## バランスセッティング例



ウエイト4個+ロングスプリング



【リール外側】




ウエイト1個+1ロングスプリング





ウエイト 5 個 + ショートスプリング 【リール内側】



ウエイト1個+ロングスプリング 【リール内側】

※ウエイトとスプリングは解説のために着色しています。

#### 細部へのこだわり

2本の0リングにラインを挟むことにより、ラインストッパーとして 使用することができます。(適合 lb 数:2lb~20lb) アルミキャップおよびリールを装着する部分には、 O リングで水の侵入をブロック。 モノづくりの本質は細部。見た目だけではなく、



細部にも一切手を抜かないこだわりが詰め込まれています。





水の侵入をブロック

### カラーバリエーション







チタン× チタン



チタン×ブルー



チタン × レッド



ガンメタ×ゴールド



ガンメタ×チタン



ガンメタ×ブルー

ガンメタ × レッド

#### バランスセッティング表

ウエイト数	スプリング	ウエイト方向	重量(g)
5	ショート	リール外側	19.2
4	ロング	リール外側	17.1
3	ロング	リール外側	15.1
2	ロング	リール外側	13.1
1	ロング	リール外側	11.0

ウエイト数	スプリング	ウエイト方向	重量(g)
0	なし	-	8.7
1	ロング	リール内側	11.0
2	ロング	リール内側	13.1
3	ロング	リール内側	15.1
4	ロング	リール内側	17.1